

桃園市溪海國小教室光度測量成果相片

日期：107年4月30日

活動名稱：教室光度測量



照片說明：教室課桌測量



照片說明：教室課桌測量



照片說明：教室課桌測量



照片說明：教室黑板測量



照片說明：教室黑板測量

溪海國民小學教室照明現況測量紀錄表

測量日期：107年5月1日

類別	教室										分區		測量時間表										
	前中	前中	中中	中中	後中	後中	中後	中後	前	後	上午	下午	日期	時間									
一年甲班	1802	515	800	850	626	859	780	835	753	747	48	12	10:34	7:10	8:50	8:51	48	2	4:18	14:30	16		
一年乙班	318	854	1022	780	859	839	658	812	716	48	12	9:48	7:11	7:24	8:10	8:51	48	2	4:18	14:30	16		
二年甲班	840	658	800	680	651	852	850	752	743	710	48	12	10:30	8:14	8:11	8:09	45	2	4:18	14:30	16		
二年乙班	880	510	800	810	821	1074	642	651	830	812	48	12	7:23	8:00	7:14	7:28	45	2	4:18	14:30	16		
三年甲班	659	589	456	709	730	468	464	737	817	814	48	12	9:40	5:09	3:48	6:00	3:41	5:33	48	2	4:18	14:30	16
三年乙班	621	827	1024	809	890	834	580	880	822	844	48	17	10:12	7:02	5:14	6:08	6:51	7:42	48	2	4:25	15:30	16
四年甲班	808	902	820	1109	869	800	1019	841	880	883	48	12	3:03	6:42	5:52	5:11	6:08	5:31	43	2	4:25	15:30	16
四年乙班	590	488	489	510	580	484	484	489	532	536	48	12	10:22	1:01	0:14	3:11	2:40	2:41	43	2	4:25	15:30	16
五年甲班	560	587	488	600	811	522	580	544	608	561	48	12	5:15	4:01	3:46	4:49	4:38	5:00	43	2	4:30	15:30	16
五年乙班	1112	891	845	880	828	800	1192	836	884	878	48	12	7:44	7:12	6:08	6:01	7:03	6:07	43	2	4:30	15:30	16
五年丙班	458	648	831	831	828	896	1204	656	892	834	48	12	5:20	3:02	6:10	3:11	6:02	5:09	43	2	4:30	15:30	16
六年甲班	1840	516	650	830	512	829	780	802	1062	737	48	12	6:31	5:40	6:00	2:42	3:05	6:03	48	2	4:30	16:00	16
六年乙班	1808	681	712	900	810	729	1185	780	714	821	48	12	8:55	7:18	6:70	10:09	7:21	7:33	48	2	4:30	16:00	16

附圖(一)位置以桌面高度為基準，從附圖(一)所得之測量值(L1)扣除附圖(二)之距離，再以其量之平均(以) 則為平均。

附圖(二)位置以黑板高度為基準，從附圖(二)所得之測量值(L2)扣除附圖(三)之距離，再以其量之平均(以) 則為平均。

圖一：課桌部分測量位置圖(測量高度：桌面水平位置)

圖二：黑板部分測量位置圖(測量高度：黑板水平位置)

說明：
1. 測量單位為勒克斯(LUX)
2. 數據單位以勒克斯為單位，係教室照明標準表

照片說明：各班教室光度測量紀錄